

**FT-Y10**

СТОЙКА ДЛЯ 10 ПАР ГАНТЕЛЕЙ «ЁЛОЧКА»

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки под гантельный ряд и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения в помещении хромированного или гексагонального гантельного ряда весом 1-10 кг с длиной ручки гентели не менее 110 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота, мм	710
Ширина, мм	630
Глубина, мм	1250
Вес, кг	15

Опоры и перемычки стойки изготовлены из качественной стальной профильной трубы 50x25 мм с толщиной стенки 2 мм, с деталями из качественного стального листового материала толщиной 3 мм, способных выдерживать значительные нагрузки. Торцы нижних опор стойки закрыты пластиковыми ножками-опорами, которые предохраняют поверхность от повреждения и повышают устойчивость подставки. Каждый держатель гантелей изготовлен из качественного стального листового материала толщиной 3 мм и рассчитан на установку десяти гантелей.

В основании держателя для крепления к нижним опорам, используется пластина, изготовленная из качественного стального материала толщиной 5 мм. Каждый держатель гантелей наклонен под углом 13 градусов, что повышает устойчивость и комфорт при использовании стойки.

В местах установки гантелей на держателе предусмотрены пластиковые наконечники, которые предохраняют гантели от повреждения. Держатели рассчитаны на длину ручки гантели не менее 110 мм. Пластиковые наконечники зафиксированы на вытяжные заклепки, что предотвращает самопроизвольное соскакивание наконечников.

Крышка изготовлена из качественного стального листового материала толщиной 3 мм, имеет четыре точки крепления к держателям гантелей. Верхняя поверхность крышки проклеена высококачественным рифлёным резиновым ковриком толщиной до 3 мм, который повышает устойчивость предметов, расположенных на крышке.

Окраска металлических частей изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов подставки, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.



**FT-Y10**

СТОЙКА ДЛЯ 10 ПАР ГАНТЕЛЕЙ «ЁЛОЧКА»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Опора нижняя	2
2	Перемычка	1
3	Держатели гантель	2
4	Крышка	1
5	Болт М10х25	8
6	Болт М10х70	4
7	Шайба М10	12
8	Шайба гровер М10	12
9	Гайка М10	8

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние изделия, поверхности не должны иметь сколов, трещин и задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



**СТОЙКА
ДЛЯ 10 ПАР ГАНТЕЛей
«ЁЛОЧКА»**

