

**FT-PUDMBRK-5P**

# СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ ДВУХЪЯРУСНАЯ (НА 5 ПАР)

## ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для гантелей на 5 пар и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка предназначена для хранения гантелей в помещении.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

|             |      |
|-------------|------|
| Высота, мм  | 825  |
| Ширина, мм  | 1200 |
| Глубина, мм | 655  |
| Вес, кг     | 55   |

**Максимальная распределенная нагрузка 360 кг.**

Опора стойки изготовлена из профильной трубы 100х50х3 мм, полки из листового металла толщиной 3 мм. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| №  | Наименование                    | Кол-во шт. |
|----|---------------------------------|------------|
| 1  | Стойка                          | 2          |
| 2  | Полка                           | 2          |
| 3  | Ложемент                        | 20         |
| 4  | Болт М10х20                     | 20         |
| 5  | Шайба гровер 10, цинк           | 8          |
| 6  | Шайба плоская 10, цинк          | 8          |
| 7  | Гайка самоконтращаяся М10, цинк | 20         |
| 8  | Болт М10х25                     | 8          |
| 9  | Гайка М10 цинк                  | 8          |
| 10 | Опора                           | 4          |
| 11 | Винт М10х20                     | 4          |

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**FT-PUDMBRK-5P**

## **СТОЙКА ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ ДВУХЪЯРУСНАЯ (НА 5 ПАР)**

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ**

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь сколов, зазубрин, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**СТОЙКА  
ДЛЯ ГАНТЕЛЕЙ  
ДВУХЪЯРУСНАЯ (НА 5 ПАР)**

