


REBEL
BORN TO BE STRONG

V-2025

**REBEL-G9
RHG09LP**


**ЖИМ
НОГАМИ**



**К ТРЕНАЖЕРУ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ**

инструкция по сборке


№.	Описание	Параметр	Кол-во
5	шайба	Φ10	14
11	гайка	M8	2
15	шайба	Φ8	13
18	подпружиненный фиксатор	Φ10	2
20	шайба	Φ12	15
21	гайка	M12	6
23	гайка	M10	9
30	болт с шестигранной головкой	M10*25	1
35	большая шайба	Φ25*Φ10*2.0	4
52	болт с шестигранной головкой	M10*45	1
55	ролик	Φ95*26	1
65	болт с шестигранной головкой	M10*75	2
72	шайба подпружиненная гровер	Φ8	8
89	подпятник резиновый	Φ120	2
92	заглушка	50-100	2
97	втулка	Φ50-40L	1
99	болт с головкой под шестигранник	M8*16	1
100	заглушка	Φ25*50	2
125	базовая рама		1
126	труба соединительная передняя		1
127	труба соединительная задняя		1
128	пластина усилительная		1
129	плашка соединительная изогнутая		2
130	шайба подпружиненная гровер	Φ12	2
131	болт с шестигранной головкой	M12*30	2
132	болт с шестигранной головкой	M12*80	2
133	болт с шестигранной головкой	M12*125	4
134	опорная труба-1		1
135	опорная труба-2		1
136	вал	Φ25*125	2
137	заглушка		8
138	болт с головкой под шестигранник	M10*25	8
139	вал	Φ25*115	2




No.	Описание	Параметр	Кол-во
140	рама опорная		1
141	плита жимовая		1
142	болт с шестигранной головкой	M10*50	4
143	ролик большой	Φ127*28	4
144	трос	L:3195 мм	1
145	болт с шестигранной головкой	M8*20	8
146	болт с шестигранной головкой	M8*70	2
147	рама опоры сиденья		1
148	подушка сиденья		1
149	рукоятка		1
150	болт	M8*25	1
151	рама подушки сиденья		1
152	подушка сиденья		1
153	втулка	50-100	1
154	отбойник резиновый	Φ42*Φ32*26	1
105	заглушка	Φ50*50*2.0	2
158	подшипник	6005	8
159	рукоятка	Φ25*130	2
160	наконечник рукоятки	Φ33*Φ25*29	2
161	винт	M8*20	2
162	болт с шестигранной головкой	M10*40	1
163	регулятор троса		1
164	гайка	Φ23-M8	2




Но.	Описание	Параметры	Кол-во
20	шайба	Φ12	14
21	гайка	M12	6
125	базовая рама		1
126	труба соединительная передняя		1
127	труба соединительная задняя		1
128	пластина усилительная		1
129	плашка соединительная изогнутая		2
130	шайба пружинная гровер	Φ12	2
131	болт с шестигранной головкой	M12*30	2
132	болт с шестигранной головкой	M12*80	2
133	болт с шестигранной головкой	M12*125	4




No.	Описание	Параметры	Кол-во
89	подпятник резиновый	Φ120	2
92	заглушка	50-100	2
97	втулка	Φ50-40L	1
99	болт с головкой под шестигранник	M8*16	1
153	втулка	50-100	1
154	отбойник резиновый	Φ42*Φ32*26	1







ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!

Но.	Описание	Параметры	Кол-во
134	опорная труба-1		1
135	опорная труба-2		1
136	вал	Φ25*125	2
137	заглушка		4
138	болт с головкой под шестигранник	M10*25	4






№.	Описание	Параметры	Кол-во
158	подшипник	6005	4





№.	Описание	Параметры	Кол-во
158	подшипник	6005	4




ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!

Но.	Описание	Параметры	Кол-во
23	гайка	M10	2
35	большая шайба	Φ25*Φ10*2.0	4
65	болт с шестигранной головкой	M10*75	2
137	заглушка		4
138	болт с головкой под шестигранник	M10*25	4
139	вал	Φ25*115	2
140	рама опорная		1
141	плита жимовая		1







№	Описание	Параметры	Кол-во
105	заглушка	Ф50-50*2.0	2





ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!

УСТАНОВКА ТРОСА




УСТАНОВКА ТРОСА

установка троса в точке А




установка троса в точках C, D, E, F

установка троса в точке В




№.	Описание	Параметры	Кол-во
5	шайба	Φ10	14
20	шайба	Φ12	1
23	гайка	M10	7
30	болт с шестигранной головкой	M10*25	1
52	болт с шестигранной головкой	M10*45	1
55	ролик	Φ95*26	1
142	болт с шестигранной головкой	M10*50	4
143	большой ролик	Φ127*28	4
144	трос	L=3195 мм	1
162	болт с шестигранной головкой	M10*40	1
163	регулятор троса		1





ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!


Но.	Описание	Параметры	Кол-во
11	гайка	M8	2
15	шайба	Φ8	8
18	подпружиненный фиксатор	Φ10	1
72	шайба пружинная гровер	Φ8	4
145	болт с шестигранной головкой	M8*20	4
146	болт с шестигранной головкой	M8*70	2
147	рама опоры сиденья		1
148	подушка сиденья		1
149	рукоятка		1



Но.	Описание	Параметры	Кол-во
100	заглушка	Φ25*50	2





Но.	Описание	Параметры	Кол-во
159	рукоятка	Φ25*130	2
160	наконечник рукоятки	Φ33*Φ25*29	2
161	винт	M8*20	2
164	гайка	Φ23-M8	2




ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!

№.	Описание	Параметры	Кол-во
15	шайба	Φ8	5
18	подпружиненный фиксатор	Φ10	1
72	шайба пружинная гровер	Φ8	4
145	болт с шестигранной головкой	M8*20	4
150	болт с шестигранной головкой	M8*25	1
151	рама подушки сиденья		1
152	подушка сиденья		1





ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!



ВНИМАНИЕ:
Все болты должны быть
надежно затянуты!