

**FT-WT-900**

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ С НАГРУЗКОЙ ДО 900 КГ

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для олимпийских дисков с нагрузкой до 900 кг и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения олимпийских дисков в помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Высота, мм	1350
Ширина, мм	1025
Глубина, мм	1025
Вес, кг	50

Рама изделия выполнена из профильной трубы 100x50x3 мм, опор для дисков из нержавеющей трубы диаметром 48 мм. Стойка устанавливается на 4 пластиковые опоры, предотвращающих скольжение тренажера по полу и повреждение напольного покрытия.

Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозионные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия.

Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.
1	Опора длинная	1
2	Опора короткая	2
3	Вертикальная стойка	4
4	Круг	1
5	Опора	9
6	Болт М10x25	8
7	Болт М10x30 (или Болт М10x40)	9
8	Болт М10x120	2
9	Винт в потай М10	4
10	Гайка самостопорная М10	2
11	Шайба М10	19
12	Опора 100x50 №3	4
14	Винт М10x20	4

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



FT-WT-900

СТОЙКА ДЛЯ ДИСКОВ С НАГРУЗКОЙ ДО 900 КГ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь сколов, заусенцев, задиров. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**СТОЙКА
ДЛЯ ДИСКОВ
С НАГРУЗКОЙ ДО 900 КГ**

