



СТОЙКА ДЛЯ ПАМП-ШТАНГ (ДО 30 ПАМП-ШТАНГ)

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции стойки для памп-штанг и содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной её эксплуатации.

НАЗНАЧЕНИЕ

Стойка предназначена для хранения фитнес штанг и дисков в помещении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры:

Ширина, мм	1480
Глубина, мм	800
Высота, мм	1540
Вес, кг,	68

Максимальная распределенная нагрузка 600 кг.

Рама стойки изготавливается из прямоугольной профильной трубы 80x40 мм. Оси держателей выполнены из круглой трубы диаметром 25 мм, к которой приварена заглушка из листового металла толщиной 3 мм. Ящик изготовлен из листа толщиной 3 мм. Окраска металлических частей элементов изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей высокие антикоррозийные свойства, прочность, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.
1	Нога	2
2	Перекладина горизонтальная верхняя	1
3	Перекладина горизонтальная	1
4	Перекладина вертикальная	4
5	Ящик	1
6	Ось	22
7	Болт M10x60	3
8	Болт M10x100	24
9	Болт M10x25	22
10	Гайка M10	3
11	Шайба 10	49





СТОЙКА ДЛЯ ПАМП-ШТАНГ (ДО 30 ПАМП-ШТАНГ)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборка изделия может проводиться предприятием-изготовителем или другими юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние стойки, поверхности не должны иметь трещин. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.



**СТОЙКА
ДЛЯ ПАМП-ШТАНГ
(ДО 30 ПАМП-ШТАНГ)**

